





以 InDesign 為例，選取「Adobe PDF 預設集」，指定[高品質列印]。PhotoShop、Illustrator 使用另存新檔後，再進行細步微調。



基本上所有選項都可以使用預設值，「標記及出血」由於預設為不包含出血，所以必需勾選「使用文件出血設定」但需注意，是否在開啟新檔時就已經預設 3mm 出血，在這裡也可以自行定義四邊出血值。其次勾選「裁切標記」，是為了避免內文中含有空白頁或色版數不一致，造成輸出上的誤判。




Illustrator 的使用者，以往常常做跨頁的設計，加上使用的元素不一造成版面無法居中及輸出上的困擾，在 CS4 後的版本，已經允許開啟多頁的的檔案，但仍不建議將所有的資料塞在同一個檔案造成操作速度緩慢，下圖是示範開新建一個對頁檔案的方式，首先將「工作區域數量」設定為 2，其次將「出血」設為 0，是為了避免版面間隙的問題。





# Illustrator



建立完成後，仍然可以透過文件設定中「編輯工作區域」進行調整。



# Illustrator

文件設定

出血與檢視選項

單位(U): 公釐 編輯工作區域(D)

上方 下方 左方 右方

出血(L): 0 mm 0 mm 3 mm 0 mm

以外框模式顯示影像(O)

反白取代的字體(E)

反白取代的字符(H)

確定

取消

透明度

格點尺寸(G): 中

格點色彩(R):  亮

模擬彩色紙張(S)

預設集(I): 自訂 自訂(C)...

文字選項

使用印刷體引號(Y)

語文: 英語: 美國

雙引號(Q): " " 單引號(I): ' '

	尺寸	位置
上標字(P):	58.3 %	33.3 %
下標字(B):	58.3 %	33.3 %
小型大寫字(M):	70 %	

轉存(E): 保留文字可編輯性

在將檔案另存為 PDF 時，則需注意必需手動設定出血值，因為「使用文件出血」的預設值已改為 0。



# Illustrator

**儲存 Adobe PDF**

Adobe PDF 預設(A): [高品質列印](修改) ▾

標準(N): 無 ▾ 相容性(C): Acrobat 5 (PDF 1.4) ▾

一般  
壓縮  
標記與出血  
輸出  
進階  
保全  
摘要

**標記與出血**

**標記**

所有印表機標記(I) 印表機標記類型(K): 美式 ▾

剪裁標記(R) 剪裁標記寬度(W): 0.25 pt ▾

對齊標記(G) 位移(E): 2.117 mm

色彩導表(L)

頁面資訊(M)

**出血**

使用文件出血設定

上(Q): 3 mm 左(I): 3 mm

下(B): 3 mm 右(H): 3 mm

儲存預設集(P)...

儲存 PDF(S) 重設